



Avertissements agricoles

BRETAGNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES ☎ (99) 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : CÉRÉALES

Bulletin n° 15
(Supplément au bulletin n° 104)

26 novembre 1984

JAUNISSE NANISANTE

Une réduction importante des vols de pucerons vecteurs de la maladie est enregistrée depuis le 13 novembre; cependant, les températures demeurent suffisamment clémentes pour permettre le maintien des populations de pucerons dans les parcelles précédemment infestées.

Nos préconisations

1 - Semis d'octobre

- Parcelles déjà protégées : il est inutile d'entreprendre une nouvelle intervention ;
- Parcelles non protégées : effectuer dans les meilleurs délais un traitement insecticide sur les semis réalisés avant le 25 octobre.

Sur les parcelles semées après cette date, intervenez sans attendre lorsque 10 % des plantes portent des pucerons.

2 - Semis de novembre

L'emploi d'un insecticide est inutile.

Insecticides utilisables contre les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante :

Matière active	Spécialité	Dose l / ha
bromophos	NEXION EC 40	1,0
	SOVI NEXION 25 EM	1,5
	RHODIANEX	1,5
cypermethrine	CYMBUSH	0,2
	KAFIL SUPER	0,2
	SHERPA 10	0,2
deltamethrine	DECIS	0,3
fenvalerate	SUMICIDIN 10	0,25
permethrine	AMBUSH	0,25

P55